

Hyprovision DLP

Monitorowanie znaczników plików

(Wersja 1.1 - 26.08.2014)

HYPROVISION DATA LOSS PREVENTION

© BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. BTC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BTC Sp. z o.o. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
BTC Sp. z o.o. | 71-064 Szczecin, Al. Piastów 30 | tel. +48 91 4331880 | fax +48 91 4331890

www.hyprovision.com


Rozpoczęcie monitorowania znaczników plików przez system Hyprovision DLP wymaga wykonania poniższych 7 kroków:

- 1) Stworzenie znacznika którym mają być oznaczone pliki objęte monitorowaniem.
- 2) Stworzenie zbioru masek ścieżek definiującego które katalogi mają być monitorowane.
- 3) Stworzenie zbioru masek plików definiującego które pliki mają być oznaczone znacznikami.
- 4) Stworzenie i zdefiniowanie polityki FINGERPRINT.
- 5) Stworzenie grupy obiektów (komputerów) na których ma działać reguła bezpieczeństwa.
- 6) Stworzenie reguły bezpieczeństwa.
- 7) Uruchomienie (instalacja) polityk na agentach.

Poszczególne kroki opisane są szczegółowo w dalszej części tego dokumentu.

KROK 1: W celu utworzenia znacznika należy:

- 1) W menu górnym kliknąć „Repozytorium”.
- 2) W menu „Repozytorium” kliknąć „Znaczniki DLP”.
- 3) W widoku „Repozytorium >> Znaczniki DLP” kliknąć „Dodaj”.
- 4) W oknie „Nowy rekord” wprowadzić znacznik.
- 5) W oknie „Nowy rekord” wprowadzić opis znacznika.
- 6) W oknie „Nowy rekord” kliknąć „OK”.




HYPROVISION DATA LOSS PREVENTION

© BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. BTC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BTC Sp. z o.o. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
BTC Sp. z o.o. | 71-064 Szczecin, Al. Piastów 30 | tel. +48 91 4331880 | fax +48 91 4331890

KROK 2: W celu utworzenia zbioru masek ścieżek należy:

- 7) W menu górnym kliknąć „Repozytorium”.
- 8) W menu „Repozytorium” kliknąć „Maski ścieżek”.
- 9) W widoku „Repozytorium >> Maski ścieżek” kliknąć „Dodaj”.
- 10) W oknie „Nowy rekord” wprowadzić nazwę zbioru masek ścieżek.
- 11) W oknie „Nowy rekord” wprowadzić opis zestawu masek ścieżek.
- 12) W oknie „Nowy rekord” wprowadzić maski ścieżek.
- 13) W oknie „Nowy rekord” kliknąć „OK”.




HYPROVISION DATA LOSS PREVENTION

© BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. BTC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BTC Sp. z o.o. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
BTC Sp. z o.o. | 71-064 Szczecin, Al. Piastów 30 | tel. +48 91 4331880 | fax +48 91 4331890

KROK 3: W celu utworzenia zbioru masek plików należy:

- 1) W menu górnym kliknąć „Repozytorium”.
- 2) W menu „Repozytorium” kliknąć „Maski plików”.
- 3) W widoku „Repozytorium >> Maski ścieżek” kliknąć „Dodaj”.
- 4) W oknie „Nowy rekord” wprowadzić nazwę zbioru masek plików.
- 5) W oknie „Nowy rekord” wprowadzić opis zestawu masek plików.
- 6) W oknie „Nowy rekord” wprowadzić maski plików.
- 7) W oknie „Nowy rekord” kliknąć „OK”.



HYPROVISION DATA LOSS PREVENTION

© BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. BTC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BTC Sp. z o.o. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
BTC Sp. z o.o. | 71-064 Szczecin, Al. Piastów 30 | tel. +48 91 4331880 | fax +48 91 4331890

KROK 4: W celu utworzenia i zdefiniowania polityki FINGERPRINT należy:

- 1) W menu lewym kliknąć „Ochrona danych [DLP]”.
- 2) W menu „Ochrona danych [DLP]” kliknąć „FINGERPRINT”.
- 3) W widoku „Ochrona danych [DLP] >> Polityka FINGERPRINT” kliknąć „Dodaj”.
- 4) W oknie „Nowa polityka” wprowadzić nazwę nowej polityki.
- 5) W oknie „Nowa polityka” wprowadzić opis nowej polityki.
- 6) W oknie „Nowa polityka” kliknąć „OK”.
- 7) W widoku „Polityka FINGERPRINT” wskazać wykorzystywany znacznik.
- 8) W widoku „Polityka FINGERPRINT” wskazać wykorzystywany zbiór masek ścieżek.
- 9) W widoku „Polityka FINGERPRINT” wskazać wykorzystywany zbiór masek plików.
- 10) W widoku „Polityka FINGERPRINT” wskazać czy logować naruszenie polityki oraz z jakim komunikatem.
- 11) W widoku „Polityka FINGERPRINT” wskazać czy znacznik ma być ustawiony czy usunięty.
- 12) W widoku „Polityka FINGERPRINT” wskazać czy użytkownik ma zostać poinformowany o naruszeniu.
- 13) W widoku „Polityka FINGERPRINT” kliknąć „OK”.
- 14) W oknie z komunikatem „Zapisane” kliknąć „Zamknij”.

The screenshot shows the Hyprovision DLP web interface. The main content area displays the configuration for a policy named "Oznaczaj faktury VAT". The settings include:

- Nazwa polityki:** Oznaczaj faktury VAT
- Znacznik:** FVAT
- Maska ścieżek:** Ścieżki do monitorowania
- Maska pliku:** Faktury VAT
- Loguj:** Na %ComputerName% ustawiono znacznik %Marke%
- Akcja:** Ustaw znacznik
- Powiadom:** Na %ComputerName% ustawiono znacznik %i dla %Path% %FileName%

The "Nowa polityka" dialog box shows the same settings being entered:

- Nazwa polityki:** Oznaczaj faktury VAT
- Opis:** Polityka oznacza FV z programu księg.-mag.

Buttons for "Zamknij", "Zapisane", "Ok", and "Anuluj" are visible throughout the interface.

HYPROVISION DATA LOSS PREVENTION

© BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. BTC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BTC Sp. z o.o. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
BTC Sp. z o.o. | 71-064 Szczecin, Al. Piastów 30 | tel. +48 91 4331880 | fax +48 91 4331890

KROK 5: W celu utworzenia grupy obiektów (komputerów) należy:

- 1) W menu lewym kliknąć „Ochrona danych [DLP]”.
- 2) W menu „Ochrona danych [DLP]” kliknąć „Reguły i logi”.
- 3) W widoku „Reguły i logi” kliknąć „Dodaj regułę”.
- 4) W oknie „Nowy rekord” kliknąć „Dodaj/Modyfikuj” (ikona ołówka).
- 5) W oknie „Nowa grupa urządzeń” wprowadzić nazwę grupy urządzeń.
- 6) W oknie „Nowa grupa urządzeń” wybrać komputery za pomocą dostępnych filtrów.
- 7) W oknie „Nowa grupa urządzeń” kliknąć „OK”.
- 8) W oknie „Nowy rekord” kliknąć „Anuluj”.

The screenshot shows the Hyprovision DLP web interface. The left sidebar contains navigation menus for 'Zarządzanie sprzętem', 'Zarządzanie urządzeniami', 'Zarządzanie oprogr.', 'Pliki i multimedia', and 'Ochrona danych [DLP]'. The main area is titled 'Ochrona danych [DLP] » Reguły i logi'. A 'Nowy rekord' dialog is open, showing fields for 'Włączony', 'Polityka', 'Obiekty', 'Użytkownik (maska)', 'Wygasa', and 'Opis'. Below it, the 'Nowa grupa urządzeń' dialog is open, showing a search for 'Wszystkie komputery' and a list of device filters (6) including 'KOMPUTER', 'IP', 'AGENT ID', 'On-line', and 'SYSTEM OPERACYJNY'. The 'Nowy rekord' dialog has 'Ok' and 'Anuluj' buttons (8).

HYPROVISION DATA LOSS PREVENTION

© BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. BTC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BTC Sp. z o.o. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
BTC Sp. z o.o. | 71-064 Szczecin, Al. Piastów 30 | tel. +48 91 4331880 | fax +48 91 4331890

KROK 6: W celu utworzenia reguły bezpieczeństwa należy:

- 1) W menu lewym kliknąć „Ochrona danych [DLP]”.
- 2) W menu „Ochrona danych [DLP]” kliknąć „Reguły i logi”.
- 3) W widoku „Reguły i logi” kliknąć „Dodaj regułę”.
- 4) W oknie „Nowy rekord” określić czy reguła ma być włączona.
- 5) W oknie „Nowy rekord” określić z jakiej polityki ma dana reguła korzystać.
- 6) W oknie „Nowy rekord” określić na jakiej grupie obiektów ma dana reguła obowiązywać.
- 7) W oknie „Nowy rekord” wprowadzić użytkowników których reguła ma dotyczyć („*” - wszyscy).
- 8) W oknie „Nowy rekord” określić czy reguła posiada termin po którym wygasa.
- 9) W oknie „Nowy rekord” wprowadzić opis danej reguły bezpieczeństwa.
- 10) W oknie „Nowy rekord” kliknąć „OK”.


The screenshot shows the Hyprovision DLP web interface. The left sidebar contains navigation menus for 'Zarządzanie sprzętem', 'Zarządzanie urządzeniami', 'Zarządzanie oprogr.', 'Pliki i multimedia', and 'Ochrona danych [DLP]'. The 'Ochrona danych [DLP]' menu is expanded to show 'Reguły i logi'. The main content area is titled 'Ochrona danych [DLP] » Reguły i logi' and displays a 'Bieżąca polityka nr: 1107 (2014-08-26 10:54), zainstalowane: 0 (0%), oczekujące: 26 (100%)' status. A 'Dodaj regułę' button is visible. A modal window 'Nowy rekord' is open, showing configuration options for a new rule, including 'Włączony' (checked), 'Polityka' (Strony WWW - Monitoruj i blokuj wybrane st), 'Obiekty' (Wszystkie komputery), 'Użytkownik (maski)' (*), 'Wygasa', and 'Opis' (Reguła monitorowania i blokowania stron WWW oparta o politykę Monitoruj i blokuj wybrane strony WWW.). The modal also includes 'Ok' and 'Anuluj' buttons.

HYPROVISION DATA LOSS PREVENTION

© BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. BTC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BTC Sp. z o.o. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
BTC Sp. z o.o. | 71-064 Szczecin, Al. Piastów 30 | tel. +48 91 4331880 | fax +48 91 4331890

KROK 7: W celu uruchomienia (zainstalowania) polityki na agentach należy:

- 1) W menu lewym kliknąć „Ochrona danych [DLP]”.
- 2) W menu „Ochrona danych [DLP]” kliknąć „Reguły i logi”.
- 3) W widoku „Ochrona danych [DLP] >> Reguły i logi” kliknąć „Instaluj”.



HYPROVISION DATA LOSS PREVENTION

© BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. BTC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BTC Sp. z o.o. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
BTC Sp. z o.o. | 71-064 Szczecin, Al. Piastów 30 | tel. +48 91 4331880 | fax +48 91 4331890